

Reiniging en desinfectie op kamer/appartement en afdeling

tijdens isolatie

1. Isolatiekamer/appartement

1.1 Reinigen isolatiekamer/appartement

- Reinig een isolatiekamer/appartement en een gesloten afdeling volgens de normale frequentie.
- Gebruik voor het reinigen van een isolatiekamer schoon materiaal zoals doeken en vlakmoppen per kamer.
- Pas de voorgeschreven* EBM toe en wissel deze per te reinigen kamer/appartement. Alleen het masker mag men ophouden als men een aantal kamers direct na elkaar reinigt.
- Desinfecteer na ieder gereinigde kamer/appartement de gebruikte materialen zoals vloersteel, sprayflacon, fles ontkalker, voor deze weer terug op de kar geplaatst worden of mee naar de volgende ruimte gaan.
 - Werp gebruikte disposable materialen weg in een afvalzak en knoop deze in de gereinigde ruimte dicht.
 - Indien gebruik gemaakt is van wasbare herbruikbare materialen, doe deze dan in een plastic zak en knoop deze in de gereinigde ruimte dicht.
 - Reinig en desinfecteer de overige gebruikte materialen zoals mopsteel, emmer en wisser in de ruimte met het aangewezen desinfectans en met de aangewezen inwerktijd. Neem daarna de materialen mee en voer de was en het afval af.
- Reinig van schoon naar vuil dus eerst de woonkamer/slaapkamer en dan als laatste de badkamer en het toilet.
- Vergeet vooral niet de contactoppervlakken zoals tafels, telefoons, deurklinken/knoppen, leuningen, nachtkastjes, bedranden lichtknoppen en handenwasgelegenheden goed te reinigen.

1.2 Desinfectie isolatiekamer/appartement van zieke cliënt

- Desinfecteer 1 maal per dag het toilet van de isolatiekamers/appartementen en de daarbij behorende handcontactpunten.
- Pas de voorgeschreven* EBM toe en wissel deze per kamer/appartement. Alleen het masker mag men ophouden als men een aantal kamers direct na elkaar reinigt.
- Gebruik hiervoor het voorgeschreven desinfectans in de juiste concentratie met de juiste inwerktijd.

* Uitgevoerd door een vaste medewerker van de afdeling. Een medewerker die ook nog elders werkt moet de EBM voor consulterenden hanteren.

Bij gebruik van chloortabletten betekent dit het volgende:

- Los één chloortablet met 1,5 gram actief chloor op in anderhalve liter koud water (is dosering voor 1000 ppm chloor). Er zijn ook tabletten van 1,0 gram actief chloor per tablet, in dat geval moet er één tablet worden opgelost in één liter water.
- Maak het oppervlak hiermee nat en houd het materiaal minimaal 5 minuten nat. Neem het materiaal daarna indien nodig af en/of droog het.

2. Algemene ruimten afdeling/groep

2.1 Reiniging algemene ruimten/groep

- Reinig algemene ruimten van een gesloten afdeling volgens de normale frequentie.
 - Gebruik voor het reinigen van iedere algemene ruimte zoals de gang, een toilet of een zusterpost schoon materiaal zoals doeken en vlakmoppen.
 - Pas de voorgeschreven* EBM toe.
 - Werk altijd van schoon naar vuil, dus eerst de ruimten zonder verhoogd besmettingsrisico en daarna pas de risicovolle ruimten.
- ⇒ **Niet risicovolle ruimten:** gangen, zusterpost, opslagruimten, trappenhuis en overleg ruimten
- ⇒ **Risicovolle ruimten:** toiletten, badkamers, doucheruimten en spoelruimten
- Bij reiniging van niet risicovolle ruimten gelden geen EBM.
 - Bij reiniging van risicovolle ruimten gelden de EBM schort met lange mouwen, masker en handschoenen.
 - Wissel de handschoenen per te reinigen risicovolle ruimte.
 - Wissel de schort alleen per te reinigen risicovolle ruimte bij zichtbare vervuiling of wanneer deze nat is geworden.
 - Wissel het masker alleen als je stopt met de werkzaamheden of als je van een vuile ruimte naar schonere ruimte gaat.
 - Desinfecteer na reiniging van de risicovolle ruimten de gebruikte materialen zoals vlakmopsteel, sprayfles, fles ontkalker, voor deze weer terug op de kar geplaatst worden of mee naar een niet risicovolle ruimte gaan.
 - Werp gebruikte disposable materialen weg in een afvalzak en knoop deze in de gereinigde ruimte dicht.
 - Indien gebruik gemaakt is van wasbare herbruikbare materialen, doe deze dan in een plastic zak en knoop deze in de gereinigde ruimte dicht.
 - Reinig en desinfecteer de overige gebruikte materialen zoals mopsteel, emmer en wisser in de ruimte het aangewezen desinfectans en met de aangewezen inwerktijd. Neem daarna de materialen mee en voer de was en het afval af.

* Uitgevoerd door een vaste medewerker van de afdeling. Een medewerker die ook nog elders werkt moet de EBM voor consulterenden hanteren.

- Reinig ook binnen de ruimten van schoon naar vuil.
- Vergeet vooral niet de contactoppervlakken zoals telefoons, deurklinken/knoppen, leuningen, lichtknoppen en handenwasgelegenheden goed te reinigen.

2.2 Desinfectie algemene ruimten/groep

- Desinfecteer 3 maal per dag de algemene toiletten
- Desinfecteer 3 maal per dag de handcontactpunten van de algemene ruimten zoals gangen en de huiskamer.
- Desinfecteer 3 maal per dag de horizontale oppervlakten (met uitzondering van de vloer) en de handcontactpunten van de spoelruimte/vuile ruimte
- Pas de voorgeschreven* EBM toe en wissel deze per kamer/appartement. Alleen het masker mag men ophouden als men een aantal toiletten direct na elkaar reinigt.
- Gebruik hiervoor het voorgeschreven desinfectans in de juiste concentratie met de juiste inwerktijd.

Bij gebruik van chloortabletten betekent dit het volgende:

- Los één chloortablet met 1,5 gram actief chloor op in anderhalve liter koud water (is dosering voor 1000 ppm chloor). Er zijn ook tabletten van 1,0 gram actief chloor per tablet, in dat geval moet er één tablet worden opgelost in één liter water.
- Maak het oppervlak hiermee nat en houd het materiaal minimaal 5 minuten nat. Neem het materiaal daarna indien nodig af en/of droog het.

* Uitgevoerd door een vaste medewerker van de afdeling. Een medewerker die ook nog elders werkt moet de EBM voor consulterenden hanteren.